DELL S Series S2719DGF - écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels - Quad HD - LCD - Argent



Marque : DELL **Famille de produit:** S Series **Code produit:** S2719DGF

Nom du produit : S2719DGF

27" LED (2560x1440) TN, 350cd/m², 1ms, 16:9, 1000:1, 8000000:1, 0.2331x0.2331mm, 16.7M, 108ppi DELL S Series S2719DGF. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"),

Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD,

Technologie d'affichage: LCD, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 160°,

Angle de vision vertical: 170°. Concentrateur USB intégré,

Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1).

Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Argent



Écran	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran *	2560 x 1440 pixels
Type HD *	Quad HD
Format d'image *	16:9
Technologie d'affichage *	LCD
Type de panneau *	TN
Type de rétro	Edge LED
Écran tactile *	✗
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m²
Forme d'écran *	Plat
Résolutions graphiques prises en charge	2560 x 1440
Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Taux de contraste *	1000:1
Rapport de contraste (dynamique)	8000000:1
Taux de d'actualisation maximal *	155 Hz
Angle de vision horizontal	160°
Angle de vision vertical	170°
Nombre de couleurs affichées *	16,78 millions de couleurs
Temps de réaction (vite)	1 ms
Pas de pixel	0,2331 x 0,2331 mm
Densité en pixels	108 pixels par pouce
Taille visualisable horizontale	59,7 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Taille visualisable diagonale	68,5 cm
Fréquence numérique horizontale	30 - 230 kHz
Fréquence de balayage vertical	40 - 144 Hz
DDC/CI	✓
Profondeur de couleurs	8 bit
Espace de couleur RGB	sRGB
Compatibilité 3D	✗

Ergonomie	
Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Affichage à l'écran (OSD)	✓
Plug and Play	✓
Voyants	Énergie
Ajustement de l'inclinaison	✓

Puissance	
Consommation électrique typique *	35 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,3 W
Consommation (max)	85 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Courant d'entrée	1.5 A
Consommation annuelle d'énergie	57 kWh

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m

Contenu de l'emballage	
Support inclus	✓
Câbles inclus	Secteur, HDMI, USB
Guide de démarrage rapide	✓
Manuel d'utilisation	✓

Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	611,6 mm
Profondeur (support inclus)	184,4 mm

représentation / réalisation	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✓
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	✓
Technologie sans scintillement	✓
Technologie Low-Blue-Light	✓

multimédia	
Haut-parleurs intégrés *	✗
Appareil photo intégré *	✗

Design	
position de marché *	Professionnel
Couleur du produit *	Argent
Couleurs pieds	Argent
Pays d'origine	Chine

Connectivité	
Concentrateur USB intégré *	✓
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nombre de ports amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	4
Port DVI	✗
Quantité de ports HDMI	2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
Sortie audio	✓
Sortie casque audio *	✓
Sortie de casque	1
HDCP	✓
Secteur d'entrée d'alimentation	✓

Ergonomie	
Montage VESA *	✓
Norme VESA	100 x 100 mm
Port de câble antivol *	✓
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Réglage de la hauteur *	✓
Réglage de la hauteur	13 cm
Pivot	✓
Angle de rotation	-90 - 90°
Pivotant	✓
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°

Poids et dimensions	
Hauteur (support inclus)	394,8 mm
Poids (avec support)	6,05 kg
Largeur (sans support)	611,6 mm
Profondeur (sans support)	55,2 mm
Hauteur (sans support)	361,6 mm
Poids (sans support)	4,27 kg
Largeur du cadre (côté)	7,4 mm
Largeur du cadre (en haut)	6,9 mm
Largeur du cadre (en bas)	1,91 cm

Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	9,23 kg

Durabilité	
Certificats de durabilité	RoHS, TCO, Non, ENERGY STAR
Ne contient pas	PVC

Données de recyclage	
Teneur en carton ondulé par carton de livraison	2,04 kg
Teneur en polyéthylène haute densité (HDPE) par paquet	36 g
Teneur en pulpe moulée de papier par paquet	480 g

Données logistiques	
Largeur brute de la palette	106,8 cm
Longueur brute de la palette	70,6 cm
Poids brut de la palette	107,1 kg
Volume de la palette	107,1 kg
Couches par palette	2 pièce(s)
Produits par couche de palette	6 pièce(s)
Produits par palette	12 pièce(s)
Largeur du carton d'expédition	17,5 cm
Longueur du carton d'expédition	70 cm
Hauteur du carton d'expédition	45,5 cm
Volume du carton d'expédition	8,92 kg
Code du système harmonisé	85285210

Caractéristiques spéciales	
Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM)	✓

Autres caractéristiques	
Bouton marche/arrêt intégré	✓
Synthoniseur TV intégré	✗
Classe d'efficacité énergétique (ancienne)	B



0884116311874



884116311874

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-SEP-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date