ECRAN SAMSUNG SMART SIGNAGE

Série QMN

GARANTIE 3 ANS SUR SITE

Tailles disponibles :
43'' / 49'' / 55'' / 65'' / 75''/ 85'' /98''

Gagnez en visibilité grâce à un affichage professionnel UHD et une dalle mate



QUALITÉ D'IMAGE UHD ET TRAITEMENT ANTI-REFLET



INTELLIGENT PICTURE QUALITY



INTELLIGENCE EMBARQUÉE TIZEN



SÉCURITÉ ACCRUE



CONTRÔLE À DISTANCE



CAPTEUR IR CENTRALISÉ*



CERTIFICATION IP5X ANTIPOUSSIÈRE*



CHAÎNAGE UHD VIA HDMI 2.0



*hors QM85N et QM98N

SAMSUNG

CARACTÉRISTIQUES

AFFICHAGE							
Taille	43	49	55	65	75	85	98
Modèle	QM43N	QM49N	QM55N	QM65N	QM75N	QM85N	QM98N
Type	New Edge					60Hz E-LED BLU	
Résolution	UHD | 3840x2160 (16:9)						
Surface d'affichage active	941.184 (H) x 529.416 (V)	1073.78(H) x 604.00(V)	1209.6(H) x 680.4(V)	1428.48 (H) x 803.52 (V)	1650.24 (H) x 928.26 (V)	1872.0(H) x 1053.0(V)	2158.848(H) x 1214.352(V)
Luminosité max	500 cd/m²						
Taux de contraste	4000:1	4000:1	5000:1	5000:1	6000:1	3000:1	4000:1
Angles de vision	178°/178°						
Temps de réponse	8 ms						6 ms
Couleur	16.7M					16.7M(True Display) 1.07B(Ditherd 10bit)	
Usage	24h/7j						
Traitement Antireflet	44%	25%	25%	44%	44%	44%	25%
CONNECTIQUES							
Signal d'entrée	DP 1.2, 2x HDMI 2.0 ; HDCP2,2; 1x DVI-D ; 2x USB 2.0						
Signal de sortie	Stereo Mini Jack, HDMI 2.0 (Loop-out)						
Contrôle externe	RJ45, RS232C						
Capteur IR	Oui						
Haut-parleurs	2 x 10W						
WIFI	Oui						
ALIMENTATION							
Type	Interne						
Alimentation	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz						
Consommation (Max)	121	132	143	176	220	495	528
Consommation (Normale)	76	91	96	125	159	362	372
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES							
Dimensions nettes	970.2*563.2*58.5	1102.8*637.8*59.4	1238.6*714.2*59.0	1457.5*837.3*59.4	1684.6*966.7*60.4	1903.4*1090.5*105.1	2194.2 x 1249.8 x 71.6 (w/o handle) 2194.2 x 1249.8 x 75.3 (w/ handle)
Dimensions emballage	943.2*531.4*1081.5	1075.8*606.0*1233.7	1211.6*682.4*1389.4	1430.5*805.5*1640.6	1652.2*930.3*1895.0	2050*1265 *472	2500*1618 * 815
Poids net	10	13,3	17,4	25,3	38	50.7	77.1
Poids avec emballage	13,3	17,9	23	33,4	50,5	66.9	149.4
VESA	200 X 200			400 X 400		600x400	900x600
Bords (mm)	13.5 (haut, côté), 17.7(bas)				16.2 (haut, côté), 19.3 (bas)	13.2 (haut,côté), 19.3 (bas)	15.2 (haut, côté,bas)
Température de fonctionnement	0℃~ 40℃						
Humidité ambiante	10% ~ 80%						
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES							
Lecteur média	Tizen 4.0 (VDLinux), Supporte SBB, Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0						
Processeur	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU						
Mémoire Vive	2,5 GB						
Stockage	8 GB						
Accessoires inclus	Guide d'installation rapide, Garantie, Câble d'alimentation, Télécommande, Piles						
EMC	Classe A						
Classe d'efficacité énergétique	Classe B		Classe A			TBD	
Accroche mural	WMN4070SE	WMN4070SE	WMN4070SE	WMN6575SE	WMN6575SE	WMN8200SD	WMN9500SD
Code EAN	8801643286910	8801643286934	8801643286958	8801643307141	8801643307158	8801643539764	8801643553364
Références	LH43QMNEBGC/EN	LH49QMNEBGC/EN	LH55QMNEBGC/EN	LH65QMNEBGC/EN	LH75QMNEBGC/EN	LH85QMNEBGC/EN	LH98QMNEBGC/EN

VISUELS 43'' à 75''*















*QM85N et QM98N gardent le même design que QM85F et QM98F

DESSINS TECHNIQUES


QMN 43 pouces




QMN 49 pouces



QMN 55 pouces




QMN 65 pouces




DESSINS TECHNIQUES

QMN 75 pouces



QMN 85 pouces



DESSINS TECHNIQUES

QMN 98 pouces

